



08 επαναληπτικά θέματα

Β' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 1°

- A.** Έστω Οχψ ένα σύστημα συντεταγμένων στο επίπεδο και $A(x_0, \psi_0)$ ένα σημείο του επιπέδου.
- a.** Να γράψετε την εξίσωση της ευθείας που διέρχεται από το σημείο A και για την οποία δεν ορίζεται συντελεστής διεύθυνσης.

Μονάδες 5

- b.** Να αποδείξετε ότι η εξίσωση της ευθείας που διέρχεται από το σημείο A και έχει συντελεστή διεύθυνσης λ είναι: $\psi - \psi_0 = \lambda(x - x_0)$.

Μονάδες 10

- B.** Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη **Σωστό**, αν η πρόταση είναι σωστή, ή **Λάθος**, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.

- a.** Η απόσταση δύο σημείων $A(x_1, \psi_1)$ και $B(x_2, \psi_2)$ του συστήματος συντεταγμένων Οχψ δίνεται από τον τύπο: $(AB) = \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (\psi_2 - \psi_1)^2}$

Μονάδες 2

- b.** Για δύο διανύσματα \vec{a}, \vec{b} μη παράλληλα προς τον άξονα ψ' , ισχύει η ιδιότητα: $\vec{a} \perp \vec{b} \Leftrightarrow \lambda_{\vec{a}} \cdot \lambda_{\vec{b}} = -1$, όπου $\lambda_{\vec{a}}, \lambda_{\vec{b}}$ οι συντελεστές διεύθυνσης των \vec{a}, \vec{b} αντιστοίχως.

Μονάδες 2

- γ.** Η εξίσωση: $(x - x_0)^2 + (\psi - \psi_0)^2 = \rho^2$, με ρ πραγματικό αριθμό, παριστάνει πάντα κύκλο.

Μονάδες 2

- δ.** Μια ευθεία ε εφάπτεται σε κύκλο C ο οποίος έχει κέντρο K και ακτίνα ρ , όταν ισχύει η σχέση: $d(K, \varepsilon) = \rho$.

Μονάδες 2

- ε.** Η παραβολή με εξίσωση: $x^2 = 2\rho\psi, \rho < 0$, έχει την εστία της E πάνω στον ημιάξονα O x' .

Μονάδες 2

ΘΕΜΑ 2^ο

Στο καρτεσιανό επίπεδο Οχυρώ δίνονται τα σημεία $A(2,0)$, $B(4,5)$, $\Gamma(6,\kappa)$ με $\kappa \in \mathbb{R} - \{10\}$.

α. Να δείξετε ότι:

i) Τα σημεία A , B , Γ δεν είναι συνευθειακά.

Μονάδες 4

ii) Η εξίσωση της ευθείας της διαμέσου (ε) που φέρουμε από την κορυφή B του τριγώνου $AB\Gamma$, είναι $x=4$.


Μονάδες 2

β. Να προσδιορίσετε την κορυφή Γ του τριγώνου $AB\Gamma$, αν το εμβαδόν του είναι $(AB\Gamma)=8$ τετραγωνικές μονάδες.

Μονάδες 9

γ. Για $\kappa=2$, να βρείτε την εξίσωση της ευθείας του ύψους (η) που φέρουμε από την κορυφή A του τριγώνου $AB\Gamma$, καθώς και τις συντεταγμένες του σημείου Δ στο οποίο τέμνονται οι ευθείες (η) και (ε).

Μονάδες 10

**ΘΕΜΑ 3^ο**

Δίνεται η εξίσωση: $\frac{x^2}{\mu+2} + \frac{\psi^2}{3-\mu} = 1, (1)$, όπου $\mu \in \mathbb{R} - \{-2, 3\}$.

α. Να βρείτε την τιμή του μ ώστε η εξίσωση (1) να παριστάνει κύκλο.

Μονάδες 4

β. Για ποιες τιμές του μ η εξίσωση (1) παριστάνει έλλειψη;

Μονάδες 5

γ. Αν $\mu \in \left(-2, \frac{1}{2}\right)$, τότε:

i) Να δείξετε ότι η έλλειψη που προκύπτει από την (1) έχει τις εστίες της πάνω στον άξονα ψ' .

Μονάδες 7

ii) Να υπολογίσετε την τιμή του μ ώστε η εκκεντρότητα της έλλειψης (1) να είναι ίση με $\frac{\sqrt{3}}{2}$.

Μονάδες 9

ΘΕΜΑ 4^ο

Έστω τα σημεία $A(-1, \psi)$ και $B(2x, \psi)$ με $x, \psi \in \mathbb{R}$ του καρτεσιανού επιπέδου Οχψ.

- A.** Αν είναι $\overline{OA} \perp \overline{OB}$, τότε να αποδείξετε ότι τα σημεία $M(x, \psi)$ ανήκουν στην παραβολή $C_1 : \psi^2 = 2x$, της οποίας να βρείτε την εστία E και την διευθετούσα δ .

Μονάδες 6

- B.** Αν ισχύει $3\overrightarrow{OA}^2 + \overrightarrow{OB}^2 = 15$, τότε να αποδείξετε ότι τα σημεία $M(x, \psi)$ ανήκουν στο κύκλο $C_2 : x^2 + \psi^2 = 3$, του οποίου να βρείτε το κέντρο και την ακτίνα.

Μονάδες 8

- Γ.** Να αποδείξετε ότι:

- α)** Τα κοινά σημεία των C_1 και C_2 είναι το $K(1, \sqrt{2})$ και το $L(1, -\sqrt{2})$.

Μονάδες 7

- β)** Η εφαπτομένη της C_1 στο K είναι παράλληλη προς την εφαπτομένη του C_2 στο L .

Μονάδες 4



ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!!!